

너도밤나무 · 사이드 테이블

조립 · 취급설명서

이 상품을 구매해 주셔서 대단히 감사 합니다.
사용하기 전에 본 설명서를 잘 읽고, 내용을 이해하시고 올바르게 사용해주시오.
또한 본 설명서는 언제든지 확인할 수 있도록 소중히 보관해 주십시오.

목차	페이지
중요한 알림(안전상 주의)	2 ~ 4
부속품 리스트	5
각 부분 명칭	5
조립 방법	6 ~ 7
사용 방법	8
관리 방법	8
사용 시 유의사항	9
제품사양	10
문의처	10

중요한 알림(안전상 주의)

반드시 준수해 주십시오

본 설명서에는 사용자나 다른 사람에 대한 위해와 재산의 손해를 미연에 방지하여 안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 중요한 내용을 기재하고 있습니다.
다음 내용(표시, 그림기호)을 잘 이해하고 본문을 읽으신 후 기재사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

- 표시의 설명
사용방법이 잘못되었을 때 발생할 수 있는 위해와 손해의 정도를 구분하여 설명하였습니다.

 경고 사망 또는 중상 (※1) 등으로 이어질 우려가 있는 것	 주의 상해 (※2) 를 입을 가능성 또는 물적 손해 (※3) 를 발생시킬 우려가 있는 것
--	--

- 그림 기호의 설명
지켜주셔야 할 내용을 다음 그림기호로 설명하였습니다. (다음은 기호의 예입니다)


 해서는 안 되는 [금지]의 내용입니다	 반드시 실행해야 하는 내용입니다
--	---

- ※1 중상이란 실명이나 부상, 화상, 골절, 중독, 감전 등으로 후유증이 남는 것 및 치료에 입원, 장기 통원을 필요로 하는 것을 말합니다.
- ※2 상해란 치료와 입원, 장기 통원을 요하지 않는 부상, 화상을 말합니다.
- ※3 물적 손해란 가옥, 가재와 관련된 확대손해를 말합니다.

! 경고


금지

- 영유아를 재우지 마십시오. 바닥으로 낙하 또는 질식의 우려가 있습니다.
- 보호자의 시야 밖에서 어린이만 사용하지 않도록 하여 주십시오.
- 상판 위에 올라가거나, 앉거나, 발판대용으로 사용하지 마십시오. 전도, 파손의 원인이 되며 대단히 위험합니다. 특히 상판 끝에 하중을 가하면 안전성이 결여될 우려가 있으므로, 절대 올라타지 마십시오.



- 상품 가까이에 난로 등의 난방기구를 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 담뱃재 등을 상품에 떨어트리지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 상품이 파손된 경우 즉시 사용을 중지하십시오. 파손된 상태로 사용하면 부상을 입을 우려가 있습니다.
- 불안정한 상태 또는 장소에서 사용하지 마십시오. 전도에 의한 부상을 입는 원인이 될 우려가 있습니다.
- 전자제품의 전원 코드가 상품에 걸리지 않도록 하여 주십시오. 코드가 파손되어 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 불필요해진 포장 재료는 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 머리위로 뒤집어 쓰는 등의 경우에는 질식의 우려가 있습니다.
- 피팅부속은 작은 부품입니다. 어린이의 손이 닿는 곳에 놓지 마십시오. 또한 분실하지 않도록 하십시오. 잘못삼킬 경우 질식 등의 우려가 있습니다.

 주의	
 금지	<ul style="list-style-type: none"> ● 조립이 불완전한 상태로 사용하지 마십시오. 조립이 완전하지 않으면 고정부분이 풀려서 부상을 입는 원인이 됩니다. ● 내하중을 넘는 물건을 올려놓거나 내하중 내에서도 한쪽에만 치우쳐서 올려 놓지 않도록 해주십시오. 변형 및 파손에 의한 부상을 입을 우려가 있습니다. ● 다리를 접은 상태에서는 사용하지 마십시오. 불안정하여 전도되어 부상을 입을 우려가 있습니다. ● 직사광선 또는 조명 난로 또는 에어컨 등의 냉난방기구의 열 또는 바람을 상품에 직접 닿도록 하지 마십시오. 힘 또는 흔들림 갈라짐의 원인이 되어 부상을 입을 우려가 있습니다. ● 다습한 장소에 장시간 설치하지 마십시오. 곰팡이 또는 진드기 등이 발생하여 건강을 해칠 우려가 있습니다. ● 이동을 하실 때는 끌거나 떨어트리지 않도록 해주십시오. 상품의 파손에 의한 부상 또는 바닥 흠집의 원인이 됩니다. ● 원래의 용도 이외에는 사용하지 마십시오. 예상하지 못한 사고 및 부상의 원인이 됩니다 ● 파손, 변형된 상태에서는 사용하지 마십시오. 상품의 강도가 약해져 부상을 입을 우려가 있습니다. ● 수리 및 개조하지 마십시오. 제품의 강도가 약해져 부상을 입을 우려가 있습니다. ● 옥외에서는 사용을 삼가 주십시오. 변형 및 현저한 열화가 일어나 부상을 입는 원인이 됩니다.
 실행하기	<ul style="list-style-type: none"> ● 처음 사용하기 시작할 때는 실내의 환기를 충분히 해주십시오. 포름알데히드 방산량이 적은 목재를 사용하고 있으나 포름알데히드가 남아있을 가능성이 있으며, 화학물질에 민감한 체질의 분 또는 영유아 등 알레르기 증상을 일으킬 수 있습니다. ● 본체를 이동시킬 때는 사용중인 물건을 제거하고, 들어올려서 이동시켜 주십시오. 끌면 상품이 파손되어 부상을 입거나, 바닥에 흠집이 생기는 원인이 됩니다. ● 볼트는 느슨함, 흔들림이 없는지 정기적으로 점검하고 느슨해지기 시작했다면 다시 단단히 조여 주십시오. 그대로 사용하면 부상 또는 파손의 우려가 있습니다. ● 목제부분에 금이 생기거나 변형, 느슨함이 없는지 정기적으로 점검하고, 이상을 발견한 경우 즉시 사용을 중지하십시오. 그대로 사용하면 본체의 파손에 의한 부상을 입을 우려가 있습니다

부탁사항 (그 밖의 주의)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 펠트를 붙인 상태에서는 울퉁불퉁한 곳, 이음매 등의 계단이 있는 바닥에서는 사용하지 않도록 해주십시오. 펠트가 벗겨지면 바닥이 더러워 지거나 흠집이 생기는 원인이 됩니다. ● 사용시 다리 밑면에 펠트 등의 보호재를 붙이거나 깔개를 깔아서 사용하십시오. 그대로 사용하면 흠집이 생기는 원인이 됩니다. 또한 쿠션플로어 등의 경우에는 목제부분의 도료와 쿠션플로어의 반응에 의한 변색이 생길 가능성이 있습니다. ● 평평하고 안정된 장소에 설치하십시오. 불안정한 장소에서의 사용은 제품이 흔들리거나 파손의 원인이 될 우려가 있습니다. ● 직사광선이 닿는 곳에 설치하는 경우에는 커튼 등을 이용하여 직사광선이 닿지 않도록 해주십시오 ● 난방기구를 사용하는 경우, 실내 적정 온도와 습도를 유지하십시오. 겨울철 등 난방기구에 의한 실내의 극도한 건조함은 천연목재가 갈라지거나 휘는 원인이 됩니다. ● 테이블에 직접 뜨거운 것 또는 물기가 있는 것을 올려놓지 마십시오. 힘, 비뚤어짐, 갈라짐, 변색 등의 원인이 됩니다.



부탁사항 (그 밖의 주의)

- 상판에 물기가 있는 상태에서 장기간 방치하지 마십시오. 젖은 상태의 행주, 물기가 있는 컵 등을 그대로 올려 놓으면, 상판이 변색, 변형될 우려가 있으므로 주의하십시오. 식사를 할 때는 런천매트 등을 사용하고, 만일 상판에 물기가 남아 있으면 마른 천으로 신속하게 닦아내어 주십시오.





- 테이블 위에서 필기 등의 작업을 할 경우, 반드시 매트 등을 깔아 주십시오. 상판에 패임 또는 흠집이 생기는 원인이 됩니다.
- 테이블 위에서 도기 등의 밑면이 거친 물건을 직접 놓고 끌지 마십시오. 상판이 패이거나 흠집이 생기는 원인이 됩니다.
- 상품에 비닐제품(염화비닐 수지 등)을 직접, 장시간 놓지 마십시오. 변색되거나 도장이 벗겨지는 원인이 됩니다.
- 화학 걸레를 장시간 접촉시키면, 변색되거나 걸면이 벗겨질 수 있으므로 주의하여 주십시오.
- 시너 등의 유기용제나 표백제가 묻은 천으로 닦지 마십시오. 변색, 변형의 원인이 됩니다.
- 개봉 후 포장재로는 거주지역 지자체의 규칙에 따라서 폐기해 주십시오.


부속품 리스트

<p>①상판 X 1</p> 	<p>②다리 X 1</p> 
--	---

피팅부속

<p>③볼트 X 4</p>  <p>(M6 x L50 mm)</p>	<p>④펠트 X 4</p> 	<p>⑤육각렌치 X 1 (4mm)</p> 
---	--	--

각부의 명칭



조립 방법




주의

- 조립 시 전동공구는 사용하지 마십시오.
무리하게 하중을 가하면 상품파손에 의한 부상을 당할 수 있습니다.
- 조립 후, 일주일이 경과하면 볼트를 다시 조여 주십시오. 처음 사용하실 때는 느슨해져있는 경우가 있어, 그 상태로 사용하시면 제품의 파손이나 부상의 원인이 됩니다.
- 조립 및 설치 시, 바닥이나 기존가구에 흠집이 생기지 않도록 주의하여 주십시오.


1

먼저 조립할 장소에 깔개를 깔아 바닥을 보호하여 주십시오.
Ⓐ상판의 뒷면을 위로 놓아 주십시오.



2


그림과 같이 Ⓐ상판의 위에 Ⓑ다리를 거꾸로 펼쳐 놓습니다.
Ⓐ상판의 볼트용 구멍과 Ⓑ다리 볼트용 구멍을 맞춥니다.




조립 방법(이어서)

3 볼트용 구멍에 ㉠볼트를 통과시켜 ㉢육각렌치로 단단히 고정시켜 주십시오.

부탁사항 (기타 주의) 볼트는 1곳 마다 끝까지 조이면 전체의 구멍 위치가 틀어지기 쉬워 남은 볼트를 조이기 어려워 집니다. 전체를 느슨하게 조여놓은 후에 1곳씩 세게 조여주십시오.




4 ① ㉢다리의 조립볼트 2곳을 조여 주십시오.
② ㉢다리의 밑면에 ㉡펠트를 붙여주십시오.



완성

부탁사항 (기타 주의) 붙이기 전에 붙이는 면의 먼지 등의 부착물을 닦아 내어 주십시오. 부착물이 있는 경우 접착력이 저하됩니다. 붙인 후에는 전체를 잘 눌러서 얼룩 없이 접착시켜 주십시오.

사용 방법

 주의	<p>상판 위에 올라가거나, 앉거나, 발판대용으로 사용하지 마십시오. 전도, 파손의 원인이 되며 대단히 위험합니다. 특히 상판 끝에 하중을 가하면 안전성이 결여될 우려가 있으므로, 절대 올라타지 마십시오.</p>	
--	--	--

부탁사항 (기타 주의)	<p>상판에 물기가 있는 상태에서 장기간 방치하지 마십시오. 젖은 상태의 행주, 물기가 있는 컵 등을 그대로 올려 놓으면, 상판이 변색, 변형될 우려가 있으므로 주의하십시오. 식사를 할 때는 런천매트 등을 사용하고, 만일 상판에 물기가 남아 있으면 마른 천으로 신속하게 닦아내어 주십시오.</p>	
-------------------------	---	---

이동에 대하여

- 조립한 테이블을 이동할 때는 바닥을 끌지 마시고, 반드시 다리 아래를 양손으로 잡고 들어올려서 운반하십시오. 부상 또는 파손, 바닥 흠집의 원인이 됩니다.
- 이사 등으로 이동을 할 때는 조립 전의 상태로 돌려놓은 후 운반하여 주십시오. 부상 또는 파손, 바닥 흠집의 원인이 됩니다.

폐기에 대하여

- 거주지역 자치제의 규칙에 따라 폐기해 주십시오.

관리 방법

보수 · 점검

- 볼트는 느슨함이나 흔들림이 없는지 정기적으로 점검하고, 느슨해졌다면 다시 단단히 조여주십시오. 그대로 사용하면 부상 또는 파손의 우려가 있습니다.
- 목제부분에 갈라짐 또는 변형이 없는지 정기적으로 점검하고, 이상이 발견되면 사용을 중지하여 주십시오. 그대로 사용하면 본체의 파손에 의한 부상을 입을 우려가 있습니다.
- 해충을 발견한 경우에는 즉시 살충 또는 방충처리를 해주십시오. 방치하면 충해가 확대 될 우려가 있습니다.

목제부분

- 도장면의 먼지는 부드러운 천 또는 먼지떨이 등으로 가볍게 닦아내어 주십시오. 거친 천 또는 먼지 등이 부착된 상태에서 문지르면 미세한 흠집이 생기는 원인이 됩니다. 부드러운 천으로 마른걸레질 해주시면 충분합니다.
- 오염이 심할 때는 3~5%로 희석시킨 중성세제를 적신 천으로 오염을 닦아내고, 그 후 물을 적신 천으로 세제성분을 잘 닦아주십시오. 다음으로 부드러운 천으로 가볍게 닦아내고 자연건조 하십시오.
- 화학걸레를 장시간 접촉시키지 않도록 해주십시오. 표면이 갈라지거나 변색될 우려가 있습니다.

사용시 유의사항

천연목 제품에 대한 양해말씀

- 본 상품은 천연목을 사용하기 때문에 나뭇결 또는 색조 등 상품마다 천연목재 특유의 개체 차이가 있습니다. 상품으로서 나뭇결, 색조에 차이가 있는 점 사전에 양해 부탁드립니다.
- 천연목(합판)은 아래 조건으로 인해 균열, 휨 등이 발생할 수 있으므로 주의하여 주시기 바랍니다.
 - ① 직사 광선이 닿는 장소에서는 가능한 한 사용하지 않도록 해주십시오.
어쩔 수 없이 직사광선이 닿는 경우에는 커튼 등으로 가려서 사용하여 주십시오.
 - ② 냉, 난방기구의 가까이에서 사용하지 마십시오. 반드시 냉, 난방기구의 바람이 닿지 않도록 사용하십시오.
 - ③ 특히 겨울철 실내 난방으로 인한 극심한 건조함이 천연목의 갈라짐, 뒤틀림을 발생시키는 원인이 됩니다.

포름알데히드의 대책에 관하여

- 포름알데히드
포름알데히드는 새집 증후군의 원인물질의 하나로 알려져 있습니다. 상온에서 기화하는 무색에 자극적인 냄새가 있는 화학물질로, 가구는 물론 건축 자재, 벽지용 접착제 등에 포함되어 있습니다. 조금씩 발산되므로 포름알데히드로 오염된 실내에 장기간 있게 되면 눈이 따갑거나, 목에 자극을 느끼는 경우가 있습니다. 농도가 높으면 호흡곤란을 일으키는 경우도 있습니다.
- 방 안을 환기시켜 주십시오.



주의

가구를 설치할 때는 실내를 충분히 환기시켜 주십시오.
화학물질에 예민한 체질이신 분들과 영유아 등 알레르기 증상을 일으키는 경우가 있습니다.

포름알데히드는 공기 중에 발산되기 쉬우므로 평소 실내 환기를 자주 하도록 해주십시오.
여러 개의 가구를 동시에 설치한 경우 특히 창문을 되도록 넓게 열고 충분히 환기시켜 주십시오.
포름알데히드는 실내 온도가 높아지면 많이 방산되는 경향이 있습니다.
특히 여름철 실내가 장시간 밀폐된 경우, 장시간 환기를 잘 하도록 유의하여 주십시오.
환기 효율을 높이기 위해서 창문을 여러 개 열거나 환풍기, 선풍기, 서큘레이터 등을 이용하는 방법을 권장합니다.

- 화학물질에 예민한 체질이신 고객님의 경우
포름알데히드뿐만 아니라, 새집 증후군에 해당하는 화학물질은 허용량에 개인차가 있습니다.
따라서 실내 농도 지침 값(건강상 바람직하다고 여겨지는 포름알데히드의 실내 농도 값)의 이하 농도에서도 반응하는 체질이신 분들도 계십니다.
현 단계의 무인양품 가구도 방산량이 적은 재료를 사용하고 있으나 전혀 방산되지 않는 것은 아니오니 주의하여 주십시오.
알레르기 증상이 일어났을 때는 의사에게 상의할 것을 권장합니다.
- 무인양품의 가구는 포장 내부에 포름알데히드 흡착·분해시트※를 동봉하고 있습니다.
(※ 포름알데히드 흡착·분해시트 : 아이신세이키(주)와 공동개발)
좁은 공간에서는 포름알데히드가 날아갈 공간이 없어, 재료에 다시 흡착될 가능성이 있습니다.
그곳에서 조금이라도 포름알데히드 농도를 저하 시키기 위해 포름알데히드 흡착·분해시트를 넣고 있습니다.
※동봉된 포름알데히드 흡착·분해시트는 성능이 점차 떨어지니 "일반 쓰레기"로 폐기하여 주십시오.

제품사양

품 명	너도밤나무 사이드 테이블
제 품 치 수	폭 515 X 길이 515 X 높이 420mm
제 품 중 량	약 3 kg
용 도	사이드 테이블
내 하 중	약 10kg
재 질	상판의 표면재 : 천연목 화장합판 (너도밤나무 합판) 다리 : 천연목 (너도밤나무) 표면가공 : 아크릴 수지도장
원 산 국	이탈리아

문의처

상품에 관한 문의는 구매하신 매장 또는 아래의 고객상담실로 연락 주십시오.

무인양품(주)

우편번호 03779

서울특별시 서대문구 연세로12 7F

고객상담실 전화
 02-2632-8470

운영시간 ■ 평일 10:00~18:00
(토·일·공휴일 제외)